



superiorglove®

Contactez votre distributeur local
Contact your local distributor



A person wearing a hard hat and safety glasses is shown from the side, holding a stack of work gloves. The gloves are tan with black掌心和手指保护层。背景模糊，显示了工作环境。

PRINTEMPS/ÉTÉ SPRING/SUMMER 2020

GANTS DE TRAVAIL POUR LA SÉCURITÉ ET LE CONFORT
WORK GLOVES FOR SAFETY AND COMFORT

Expire en novembre 2020 | Expires November 2020

TENACTIV™



#STACXPNRT | 5-12

- TenActiv™/HPPE/acier/fibres de filament composite
- Revêtement de paume en nitrile microporeux
- Fourche renforcée
- TenActiv™/HPPE/steel/composite filament fiber
- Micropore nitrile palm coating
- Thumb crotch reinforcement



PDSF/MSRP

\$13.95 PR

CLUTCH GEAR®



#MXFE | P-2TG/S-2XL

- Dos extensible Spandex
- Empiècements adhérents à motif diamant en PVC avec revêtement Poron®
- Fourche renforcée
- Stretch Spandex backs
- PVC Diamond Grip patches with Poron® padding
- Reinforced thumb crotch

2

TENACTIV™



#STACXPURT | 5-12

- TenActiv™/HPPE/acier/fibres de filament composite
- Revêtement de la paume en polyuréthane
- Fourche renforcée
- TenActiv™/HPPE/steel/composite filament fiber
- Polyurethane palm coating
- Thumb crotch reinforcement



PDSF/MSRP

\$10.40 PR

DEXTERITY®



#S13HVLX | 6-11

- Coque 13 jauge en tricot polyester sans couture
- Revêtement de la paume en mousse de latex adhérente double couche
- Couleur vert citron haute visibilité
- 13-gauge polyester seamless-knit shell
- Double-layer microfinish-grip foam latex palm coating
- Hi-viz lime green color



PDSF/MSRP

\$3.25 PR



TENACTIV™



#S13TAWFN | 7-11

- Le fil TenActiv™ offre la plus haute protection contre les coupures au niveau de coupe ANSI A9
- Paumes enduites de mousse de nitrile
- TenActiv™ yarn provides the highest level cut protection at ANSI cut level A9
- Foam nitrile coated palms



PDSF/MSRP

\$17.95 PR

TENACTIV™



#S18WTFN | 8-11

- Fil TenActiv™ de calibre 18
- Membrane respirante imperméable et coupe-vent
- Paumes enduites de mousse de nitrile
- 18-gauge TenActiv™ yarn
- Breathable waterproof and windproof membrane
- Foam nitrile coated palms



PDSF/MSRP

\$36.25 PR

TENACTIV™



#STAGCXPU | 5-12

- Le fil TenActiv™ offre la plus haute protection contre les coupures au niveau de coupe ANSI A9
- Paumes enduites de polyuréthane
- TenActiv™ yarn provides the highest level cut protection at ANSI cut level A9
- Polyurethane coated palms



PDSF/MSRP

\$24.65 PR

CLUTCH GEAR®



#MXGCE | P-2TG/S-2XL

- Paume en cuir de chèvre avec empiècements en cuir de fenu et renforcement du pouce
- Dos en mousse laminée spandex extensible pour permettre le mouvement
- Goatskin leather palm with split leather patches and thumb crotch
- Foam laminated spandex backs stretch to allow movement

PDSF/MSRP

\$13.95 PR

TENACTIV™



#S18TAGGFN | 5-11

- Fait avec des fils de TenActiv™ haute résistance
- Paume enduite de mousse nitrile
- Propriétés de dissipation électrostatique
- Sans silicone et non pelucheux
- Made with high-strength TenActiv™ yarn
- Foam nitrile palm coating
- Electrostatic dissipative (EDS) properties
- Silicone and lint-free



PDSF/MSRP

\$12.65
PR

THE SHIELD™



#HPNG/LHO #HPNG/RHO | M-G/M-L

- Le blindage balistique en Kevlar® est placé géométriquement pour protéger les zones les plus vulnérables aux blessures potentielles du pistolet à clous
- Fabriqué en cuir fendu et cousu avec du fil Kevlar® pour une construction robuste et une durabilité accrue
- Kevlar® ballistic armor plating is geometrically placed to protect areas most vulnerable to potential nail gun injuries
- Made from split leather and sewn using Kevlar® thread for sturdy construction and increased durability

DUPONT

Kevlar

PDSF/MSRP

\$429.95
EA

DEXTERITY®



#S13FRNE | 5-11

- Coquille en tricot de calibre 13 avec revêtement de paume en néoprène ignifuge
- Ces gants ont été testés niveau 2 pour la résistance aux arcs électriques avec une valeur de performance concernant les arcs thermiques (ATPV) de 11 cal/cm²
- 13-gauge knit shell with flame-resistant neoprene palm coating
- Arc ash testing placed these gloves at level 2, with an Arc Thermal Performance Value (ATPV) of 11 cal/cm²



PDSF/MSRP

\$15.75
PR

TENACTIV™



#S13TANT | 5-11

- Gants 13 jauge en tricot à filament continu
- Paume enduite en nitrile ZedCoat™
- Ces gants sont traités avec Ultra-Fresh pour un effet antibactérien efficace à 99,9%
- 13-gauge continuous filament knit gloves
- ZedCoat™ nitrile palm coating
- These gloves are treated with Ultra-Fresh to achieve 99.9% antimicrobial status



PDSF/MSRP

\$8.95
PR



TENACTIV™



#S18TAFGPU | 5-12

- Tricot 18 jauge qui s'ajuste à la main
- Fait de fils en fibres de filaments composites TenActiv™
- Paume enduite de polyuréthane gris
- Hand conforming 18-gauge knit
- Made with TenActiv™ composite filament fiber yarn
- Grey polyurethane palm coating



PDSF/MSRP

\$12.45 PR

ENDURA®



#378GOBFC | P-3TG/S-3XL

- Peau de chèvre à haute résistance à la traction
- Traité avec Oilbloc™
- Protège-doigt résistant à l'écrasement
- High tensile strength goatskin
- Treated with Oilbloc™
- Crush resistant finger cap protection



PDSF/MSRP

\$37.85 PR

DEXTERITY®



#SKFGFNLTc | 6-12

- Tricot 13 jauge fait de fibres de filaments composites enroulées de fibres de Kevlar®
- Paume enduite en mousse nitrile
- La fourche du pouce est renforcée avec du cuir
- 13-gauge knit, composite filament fiber wrapped with Kevlar® fiber
- Foam nitrile coating
- Thumb crotch area is reinforced with leather



PDSF/MSRP

\$14.75 PR

DEXTERITY®



#S15NT | 5-11

- Coque en tricot sans couture 100 % coton 15 jauge
- Paume enduite en nitrile
- Grâce à un additif dans le revêtement nitrile, ces gants sont 100% biodégradables
- 15-gauge 100% cotton seamless knit shell
- Nitrile palm coating
- Thanks to an additive in the nitrile coating, these gloves are 100% biodegradable



PDSF/MSRP

\$3.20 PR

TENACTIV™



#S13TAGPUE | 5-12

- Fait de fils de fibres de filaments composite TenActiv™
- Paume enduite de polyuréthane sans perte de matière
- Made with TenActiv™ composite filament fiber yarn
- Polyurethane palm coating



COUPURE CUT PERFORATION PUNCTURE

PDSF/MSRP

\$5.**30**
PR

SUPERIOR TOUCH®



#S13SXPU | 6-12

- Gant fins 13 jauge non pelucheux fait avec Dyneema®
- Revêtement de la paume en polyuréthane
- Peut être lavé et javelisé (à moins de 145°C)
- Fine 13-gauge non-linting gloves made with Dyneema®
- Polyurethane palm coating
- Washable and bleachable (under 145°C)



ACIA
CFIA

PDSF/MSRP

\$15.**50**
PR

TENACTIV™



#STAGPNVPI | 6-12

- Fait de fils de fibres de filaments composites TenActiv™
- Revêtement en nitrile microporeux
- Rembourrage en néoprène sur les paumes et les index
- Made with TenActiv™ composite filament fiber yarn
- Micropore nitrile coating
- Neoprene padding on palms and index fingers



COUPURE CUT PERFORATION PUNCTURE ABRASION ABRASION

PDSF/MSRP

\$17.**45**
PR

CHEMSTOP™



#S15KGV30N | 7-11

- Entièrement doublé d'aramide
- Revêtement complet en nitrile avec surface texturée
- Le PVC résiste à une large variété de produits chimiques et solvants
- Fully aramid-lined
- Full nitrile coating with texturized surface
- PVC resists a wide variety of chemicals and solvents



COUPURE CUT PERFORATION PUNCTURE

PDSF/MSRP

\$21.**45**
PR



TENACTIV™



#STAFGFNVB | 6-12

- Fabriqué avec du fil de fibre de filament composite TenActiv™
- Protection arrière résistante aux chocs
- Paume enduite en mousse de nitrile
- Made with TenActiv™ composite filament fiber yarn
- Impact-resistant back-of-hand protection
- Foam nitrile palm coating

COUPURE
CUTCOUPURE
CUTPERFORATION
PUNCTUREABRASION
ABRASION

4544



PDSF/MSRP

\$22.95 PR

ENDURA®



#375KGVB | P-2TG/S-2XL

- Cuir de chèvre à haute résistance à la traction
- Traité avec Oilbloc™
- Protection arrière résistante aux chocs
- Doublure de Kevlar® et de composite de fibre filament
- High tensile strength goatskin
- Treated with Oilbloc™
- Impact-resistant back-of-hand protection
- Kevlar® and composite filament fiber lining

COUPURE
CUTCOUPURE
CUTCOUPURE
CUTPERFORATION
PUNCTUREABRASION
ABRASION

4121



PDSF/MSRP

\$53.50 PR

ENDURA®



#378GKVS | P-2TG/S-2XL

- Peau de chèvre à haute résistance à la traction traitée avec Oilbloc™
- Protection arrière résistante aux chocs
- Paume rembourrée pour amortir les vibrations
- High tensile strength goatskin treated with Oilbloc™
- Impact-resistant back-of-hand protection
- Padded palm for vibration dampening

PERFORATION
PUNCTURE

PDSF/MSRP

\$36.95 PR

DEXTERITY®



#S13PNT | 6-11

- Coque 100% nylon sans couture 13 jauge
- Paume enduite en nitrile microporeux
- 13-gauge 100% nylon seamless-knit shell
- Micropore nitrile palm coating

ABRASION
ABRASION

4121



PDSF/MSRP

\$3.80 PR

PRINTEMPS ÉTÉ / SPRING SUMMER 2020

DEXTERITY®



#SN15NT | 6-10

- Coque 15 jauge sans couture 100% nylon non pelucheux
- Paume enduite en nitrile
- Non-linting 15-gauge 100% nylon seamless-knit shell
- Nitrile palm coating



PDSF/MSRP

\$2.95
PR

ENDURA®



#370CTIG | P-2TG/S-2XL

- Cuir fleur de chèvre
- Manchon de poignet à ajustement large style canadien 4 po
- Grain goatskin leather
- Wide fitting Canadian-style 4" gauntlet cuff



PDSF/MSRP
\$15.75
PR

SUPERIOR TOUCH®



#S13GPPU | 6-11

- Polyester 13 jauge
- Paume enduite de polyuréthane
- 13-gauge polyester
- Polyurethane palm coating



PDSF/MSRP

\$1.30
PR

ENDURA®



#399GKGL5 | P-3TG/S-3XL

- Gant en cuir de chèvre avec gant prolongé et doublure en Kevlar®
- Les tests d'arc électrique ont placé ce gant au niveau 4 avec un ATPV = 41 cal / cm²
- Protection contre la chaleur jusqu'à 284°F (140°C)
- Goat-grain glove with extended gauntlet and Kevlar® lining
- Arc flash testing placed this glove at level 4 with an ATPV = 41 cal/cm²
- Heat protection of up to 284°F (140°C)



DUPONT®
Kevlar

PDSF/MSRP
\$29.95
PR



ENDURA®



#365DLX6 | P-2TG/S-2XL

- Cuir de cheval robuste 3-1/2 oz
- Double couche de cuir sur la paume
- Bandes argentées réfléchissantes
- Cousu entièrement avec du Kevlar®
- Heavyweight 3-1/2 oz grain horsehide leather
- Double layer of leather on palm reinforces critical-wear area
- Retroreflective silver strips
- Kevlar® sewn throughout



PDSF/MSRP

\$34.⁸⁰_{PR}

KEEPKLEEN®



#RDNUTBL | P-2TG/S-2XL

- Nitrile de 3,5 mil d'épaisseur
- Non poudré
- Black 3.5 mil-thin nitrile
- Powder-free

CHEMSTOP®



#S230TAXVB | M-2TG/M-2XL

- Doublure TenActiv™ sans couture 13 jauge
- La coque en PVC protège de divers produits chimiques
- Paumes et doigts texturés
- Rembourrage antichoc cousu à l'intérieur du gant
- Seamless 13-gauge TenActiv™ liner
- PVC shell protects from a variety of chemicals
- Texturized palm and fingers
- Anti-impact padding sewn inside glove

ANSI / ISEA 138



COUPURE CUT



PERFORATION PUNCTURE

PDSF/MSRP

\$32.⁷⁵_{PR}

KEEPKLEEN®



#RD8NPF | P-2TG/S-2XL

- Nitrile non poudré 8 mil.,
- Nitrile plus épais qui procure une meilleure résistance et plus de protection contre les perforations
- 8 mil., powder-free nitrile
- Thicker nitrile provides greater strength and puncture protection

PDSF/MSRP

\$20.⁶⁵_{BOX /200} ACTUELLEMENT INDISPONIBLE
CURRENTLY UNAVAILABLE

PDSF/MSRP

\$12.⁸⁵_{BOX /50} ACTUELLEMENT INDISPONIBLE
CURRENTLY UNAVAILABLE

TENACTIV™



#KTAG18 | 18" G/L

- Manches tubulaires résistantes aux coupures
- Stay-cool cut-resistant tubular sleeves

Disponible avec trou pour le pouce
Available with thumbhole

#KTAG18TH



PDSF/MSRP

\$9.⁰⁵
PR

CUTBAN®



#KPW | 14" G-TG/L-XL

- Manches en tricot tubulaire double couche avec fils de filament haute résistance
- Double layer tubular knit sleeves with high strength filament yarn

Disponible avec trou pour le pouce
Available with thumbhole

#KPW14TH



PDSF/MSRP

\$4.⁷⁵
PR

SUPERIOR®



#KKWC | 12" G/L

- Manches en tricot jersey tubulaire double couche en Kevlar®
- Double-layer Kevlar® tubular knit stockinette sleeves

Disponible avec trou pour le pouce
Available with thumbhole

#KKWC12TH



PDSF/MSRP

\$10.³⁰
PR

SUPERA™



NOUVEAU
NEW

#SXNMCM12 | M-TG/M-XL

- Membrane imperméable et respirante
- La doublure Coolmax™ évacue l'humidité
- Coquille extérieure en nylon extensible
- Waterproof and breathable membrane
- Coolmax™ liner wicks moisture away
- Nylon stretch outer shell

PDSF/MSRP

\$54.⁹⁵
PR



TAILLES DE GANTS / GLOVE SIZES: Comment Mesurer Votre Main / How To Measure Your Hand

Mesurez la largeur de votre main à partir de la base de votre premier doigt et sur vos articulations.

Measure the width of your hand from the base of your first finger and across your knuckles.



5 | 2TP/2XS

6 | TP/XS

7 | P/S

8 | M

9 | G/L

10 | TG/XL

11 | 2TG/2XL

12 | 3TG/3XL

50 mm / 2 pouces | 2 inches

63 mm / 2,5 pouces | 2.5 inches

75 mm / 3 pouces | 3 inches

88 mm / 3,5 pouces | 3.5 inches

101 mm / 4 pouces | 4 inches

113 mm / 4,5 pouces | 4.5 inches

126 mm / 5 pouces | 5 inches

140 mm / 5,5 pouces | 5.5 inches



Des blessures aux mains se produisent quand les employés ne portent pas de gants!

Dans la mesure du possible, choisissez des gants qui ont un large choix de tailles (TP - TG) et qui sont d'une forme adaptée.

TP **TG**



of hand injuries happen when workers aren't wearing gloves!

XS **XL**

As much as possible, choose gloves that have a wide range of sizes (XS - XL) and are form fitting.





Membre platine



Platinum member



superiorglove.com | 1.800.265.7617



Superior Glove Works Ltd. se réserve
le droit de changer les prix sans préavis

Inventaire Saisonnier
Transport en sus

Superior Glove reserves Ltd. reserves
the right to change prices without notice

Seasonal inventory
Transport extra

Bureau de Ventes à Montréal Sales Office
9125 Pascal Gagnon, #107 St-Léonard, QC H1P 1Z4
info@groupibello.com

Bureau canadien et usine/Canadian office and factory
36 Vimy Street, Acton, ON L7J 1S1
customerservice@superiorglove.com