

ips

Ropes & Cordage Catalogue de Cordes 2024



TABLE OF CONTENT

TABLE DES MATIÈRES

■ COTTON COTON	4
■ MANILA MANILLE	8
■ SISAL SISAL	10
■ POLYESTER POLYESTER	12
■ NYLON NYLON	14
■ POLYPROPYLENE POLYPROPYLÈNE	18
■ MORE INFORMATION PLUS D'INFORMATION	24

LEGEND OF ICONS | LÉGENDE DES ICÔNE



UV resistant
Résistant aux UV



Humidity resistant
Résistant à l'humidité



Abrasion resistant
Résistant à l'abrasion



Chemical resistant
Résistant aux chimiques



Oil resistant
Résistant à l'huile



Biodegradable
Biodégradable



Natural fiber
Fibre naturelle



Float
Flottant

TYPE OF FIBERS AND USES | TYPE DE FIBRES ET UTILISATIONS

	ROPES CORDE	POSSIBLE USES USAGES POSSIBLES
NATURAL FIBERS FIBRES NATURELLES	COTTON COTON	PACKAGING, SCHOOL SUPPLIES, HOUSE HOLDING, FOOD INDUSTRY, ETC. EMBALLAGE, ÉCOLE, MAISON, INDUSTRIE ALIMENTAIRE, ETC.
	MANILA MANILLE	NAUTICAL ACTIVITIES, DECORATION, GARDENING, ETC. ACTIVITÉS NAUTIQUES, DÉCORATION, JARDINAGE, ETC.
	SISAL SISAL	GARDENING, ANIMAL TOYS, PACKAGING, ETC. JARDINAGE, JOUETS POUR ANIMAL, EMBALLAGE, ETC.
SYNTHETIC FIBERS FIBRES SYNTHÉTIQUES	POLYESTER POLYESTER	ELECTRICAL WORK, GENERAL MAINTENANCE, GARDENING, ETC. TRAVAUX ÉLECTRIQUES, ENTRETIEN GÉNÉRAL, JARDINAGE, ETC.
	NYLON NYLON	NAUTICAL ACTIVITIES, ELECTRICAL WORK, TOWING, MASONRY, ETC. ACTIVITÉS NAUTIQUES, TRAVAUX ÉLECTRIQUES, REMORQUAGE, MAÇONNERIE, ETC.
	POLYPROPYLENE POLYPROPYLÈNE	NAUTICAL ACTIVITIES, MINING INDUSTRY, CONSTRUCTION, TOWING, ETC. ACTIVITÉS NAUTIQUES, INDUSTRIE MINIÈRE, CONSTRUCTION, REMORQUAGE, ETC.




ROPE CONSTRUCTION | CONSTRUCTION DES CORDES

HOLLOW BRAIDED
TRESSÉE VIDE




BRAIDED
TRESSÉE



DOUBLE BRAIDED
DOUBLE TRESSÉE



8 STRANDS
8 TORONS




TWISTED
RETORDUE



COTTON COTON

Cotton is a 100% natural vegetable fiber that is very short unlike synthetic alternatives. This fiber is soft, easy to handle and knot, hypoallergenic and biodegradable. Naturally beige in color, it can be dyed easily since it has an absorbent liquid easily. Cotton fiber can withstand fairly high temperatures, making it an excellent choice for DIY or landscaping. Available in various sizes and lengths, cotton rope and twine is also used in the food industry and in the craft industry.

Le coton est une fibre végétale 100% naturelle qui est très courte contrairement aux alternatives synthétiques. Cette fibre est douce, se manie et se noue aisément en plus d'être hypoallergène et biodégradable. De couleurs naturellement beige, elle peut être teinte facilement puisqu'elle a un pouvoir absorbant. La fibre de coton peut supporter des température assez élevée, ce qui en fait un excellent choix pour le bricolage ou l'aménagement paysager. Disponible en diverses tailles et longueur, la corde et les ficelles de coton sont aussi également utilisé dans l'industrie alimentaire et dans le domaine artisanale.



SOFT COTTON TWINE FICELLE EN COTON

Made from 100% cotton, this twine is soft and completely natural. Since it hasn't been bleached and is in its natural beige color, it makes it an economical choice. This twine has many usages such as packaging, tying machines and decoration.

Faite de coton à 100%, cette ficelle est souple et entièrement naturelle. Comme elle n'a pas été blanchie, sa couleur beige naturelle en fait un choix économique. Cette ficelle a de nombreux usages tels que l'emballage, la machine à lier et la décoration.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
Y1FC/4WC	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	4 PLYS X 9 450' 4 PLIS X 2880,4 M	11 LBS 5 KG
Y1FC/20WC	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	20 PLYS X 1 890' 20 PLIS X 576,07 M	50 LBS 22,63 KG
Y1FC/30WC	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	30 PLYS X 1 260' 30 PLIS X 384,05 M	70 LBS 31,75 KG

SASH CORD CORDE À CHÂSSIS

Made from cotton and polyester, this sash cord is available in hank or on a plastic reel. With its braided construction and its low elasticity, it is ideal for clotheslines and is well known for its use in double-hung windows. This rope is available in several diameters and lengths in order to offer you as many choices as possible.

Faite de coton et de polyester, cette corde à châssis est offerte en écheveau ou sur un dévidoir de plastique. Avec sa faible élasticité, elle est idéale pour les cordes à linge et est réputée pour son utilisation dans les fenêtres à guillotine. Elle est offerte en plusieurs diamètres et longueurs afin de vous offrir le plus de choix possible.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
E1CT6/10	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	3/16" X 100' 5 MM X 30,48 M	185 LBS 83,92 KG
E1CT8/10	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	1/4" X 100' 6 MM X 30,48 M	200 LBS 90,72 KG
E1CTR/08/12	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	1/4" X 1 200' 6 MM X 365,76 M	200 LBS 90,72 KG
E1CT10/1	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	5/16" X 100' 8 MM X 30,48 M	450 LBS 204,12 KG
E1CT12/1	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	3/8" X 100' 9 MM X 30,48 M	600 LBS 272,16 KG
E1CT16/10	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	1/2" X 100' 13 MM X 30,48 M	800 LBS 362,87 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
IMPORTANT : Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l'usure, l'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.

KITCHEN TWINE FICELLE DE CUISINE

This kitchen twine is a popular product that can be used anywhere in the house. It comes in an attractive and self-dispenser packaging to make it easy to unreel. It is frequently used in offices or in DIY projects, but can also be used in the food industry.

Cette ficelle de cuisine est un produit très populaire qui peut être utilisé partout dans la maison. Elle est vendue dans un emballage attrayant qui permet le défilement facile. Cette ficelle est fréquemment utilisée dans les bureaux ou ateliers de bricolage, mais peut aussi être utilisée dans l'industrie alimentaire.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
B2300/35	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	328' 100 M	5 LBS 2,27 KG
B2300/61	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	200' 60,96 M	11 LBS 5 KG

BUTCHER'S TWINE CORDE DE BOUCHER

This 100% cotton butcher's twine is widely used in the food industry for tying meats and poultry. It comes in different sizes of coils and is packed in a 10-pack polybag or individually wrapped. It is perfect for packaging or in DIY projects.

Cette ficelle de boucher, composée de coton à 100%, est largement utilisée dans le secteur alimentaire pour ficeler les viandes et volailles. Elle est offerte sous différente taille de bobine et emballée en sac contenant 10 bobines¹ ou individuellement². Elle est parfaite pour l'emballage ou dans les projets de bricolage.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
Y3CB/4RC ¹	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	840' 256,03 M	40 LBS 18,14 KG
Y3CB/4R1 ²	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	840' 256,03 M	40 LBS 18,14 KG
Y3CB/6RC	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	1 260' 384,05 M	28 LBS 12,70 KG

EGYPTIAN COTTON TWINE FICELLE EN COTON ÉGYPTIEN

Made from Egyptian cotton, this twine is made from natural fiber and is completely biodegradable. Finer than most rope, it still used in packaging and in the food industry.

Faite de coton égyptien, cette ficelle est en fibre naturelle et est entièrement biodégradable. Plus fine que la plupart des cordes, elle est tout de même utilisée dans l'emballage et dans l'industrie alimentaire.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
Y3EGPTC	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	9 450' 2 880,36 M	10 LBS 4,54 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.

IMPORTANT : Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l'usure, l'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.

TWISTED COTTON ROPE CORDE EN COTON RETORDUE

This 3-strand cotton twisted rope is an environmentally friendly choice as it is fully biodegradable, making it a good alternative to synthetic fiber ropes. Available in reel and in two sizes, it can be used for all types of maintenance.

Notre corde en coton retordue, composée de 3 torons, est un choix écologique puisqu'elle est entièrement biodégradable, ce qui en fait une bonne alternative aux cordes en fibre synthétique. Offerte en bobine et en deux diamètres, elle peut être utilisée pour tout type d'entretien.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
MICC012/06	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	1/2" X 600' 13 MM X 182,88 M	900 LBS 408,23 KG
MICC058/06	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	5/8" X 600' 16 MM X 182,88 M	980 LBS 444,52 KG

SEINE TWINE CORDE À SEINE

This seine twine is made from a blend of polyester and cotton. With its very tightly twisted construction, it has very little stretch and is very resistant to tension. Seine twine is commonly used in tapestry and carpet weaving.

Cette corde à seine est fabriquée à partir d'un mélange de polyester et de coton. Grâce à sa construction à torsion très serrée, elle est très peu extensible et très résistante à la tension. Cette corde est couramment utilisée dans la tapisserie et le tissage de tapis.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
F2CS18/1	WHITE BLANC	984' 299,92 M	18 LBS 8,17 KG

COTTON & POLYESTER TWINE FICELLE EN COTON ET POLYESTER

This twine is ideal for industrial in packaging since it is made from polyester and cotton. Its composition makes it very resistant while being thin. It is available in two varieties and is on a cardboard reel that allows easy unwinding.

Cette ficelle est idéale pour l'emballage industriel puisqu'elle est faite de polyester et de coton. Sa composition lui permet donc d'être très résistante tout en demeurant fine. Elle est offerte en deux variétés et est sur un dévidoir de carton qui permet le défilement facile.




ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
FIFC/1025	WHITE BLANC	3 400' 1 036,32 M	42 LBS 19,05 KG
FIFC/16S	WHITE BLANC	6 250' 1 905 M	40 LBS 40,82 KG

MANILLA MANILLE

Manila rope was once a popular choice for centuries due to its many benefits. Made from a natural and biodegradable fiber, it is durable, flexible and strong. This fiber it is not affected by heat and has an excellent resistance to the sun's UV rays. An important characteristic of manila rope is its ability to expand and therefore be shorter when wet and to lengthen and thin out when dry. Knots tied when the rope is wet will then be much stronger and therefore difficult to untie when needed.

La corde de manille est un choix populaire depuis des siècles grâce à ses nombreux avantages. Fabriquée avec une fibre naturelle et biodégradable, elle est durable, souple et solide. Cette fibre n'est pas affectée par la chaleur et offre une excellente résistance aux rayons ultraviolets. Une caractéristique importante de la corde de manille est sa capacité de se dilater et donc d'être moins longue lorsqu'elle est mouillée et de s'allonger et s'amincir lorsqu'elle est sèche. Les nœuds de la corde mouillée seront donc beaucoup plus solide et donc difficile à défaire au besoin.



TWISTED MANILA ROPE
CORDE EN MANILLE RETORDUE

This rope is made from manila which is the strongest of the natural fiber. It is perfect for gardening since it is biodegradable and has a good resistance to the sun's rays. Its natural color also allows it to blend in with outdoor decorations.

Cette corde est fabriquée avec de la manille qui est la plus résistante des fibres naturelles. Elle est parfaite pour le jardinage puisqu'elle est biodégradable et offre une bonne résistance aux rayons du soleil. Sa couleur naturelle lui permet également de se fondre dans les décors extérieurs.




ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
D1M038/06	NATURAL BROWN BRUN NATUREL	3/8" X 610' 9 MM X 185,93 M	1 350 LBS 612,35 KG
D1M012/06	NATURAL BROWN BRUN NATUREL	1/2" X 600' 13 MM X 182,88 M	2 650 LBS 1 202,02 KG
D1M034/06	NATURAL BROWN BRUN NATUREL	3/4" X 600' 19 MM X 182,88 M	5 400 LBS 2 449,4 KG
D1M001/135	NATURAL BROWN BRUN NATUREL	1" X 135' 25 MM X 41,15 M	9 000 LB 4 082,33 KG
D1M001/06	NATURAL BROWN BRUN NATUREL	1" X 600' 25 MM X 182,88 M	9 000 LBS 4 082,33 KG

SISAL SISAL

Sisal rope is made of natural fiber that comes from an agave plant which makes it biodegradable. It is an economical alternative to manila rope as it offers similar characteristics rope but it is generally less resistant. Sisal is a soft fiber that can slightly stretch, but is not UV resistant. Available mostly as twine, it is a popular choice for gardening, crafts and other everyday uses.

La corde en sisal est faite de fibres naturelles provenant d'une espèce d'agave, ce qui la rend biodégradable. C'est une alternative économique à la corde de manille puisqu'elle offre des caractéristiques similaires tout en étant généralement moins résistante. Le sisal est une fibre douce qui peut s'étirer légèrement, mais qui ne résiste pas aux rayons UV. Disponible surtout sous forme de ficelle, c'est un choix populaire pour le jardinage, le bricolage et d'autres utilisations quotidiennes.



TWISTED SISAL ROPE CORDE EN SISAL RETORDUE

This sisal rope is the strongest of our sisal selection since it's made of 3 twisted strands. This biodegradable rope is only available in one length. With its better resistance, it could be used for heavier packaging, but it still perfect for gardening. This product is sold in a paper packaging that contains 6 coils.

Cette corde en sisal est la plus résistante de notre sélection puisqu'elle est composée de 3 torons retordus. C'est un choix biodégradable qui est seulement offert en une seule longueur. Grâce à sa meilleure résistance, elle pourrait être utilisée pour des emballages plus lourds, mais reste parfaite pour le jardinage. Ce produit est vendu dans un emballage de papier qui contient 6 bobines.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
DISC/014	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	3/32" X 4 000' 2 MM X 1 219,2 M	90 LBS 40,82 KG

SISAL TWINE FICELLE EN SISAL

This sisal twine is made of 3 plies which makes it a bit resistant to tension. Available in small sizes, this biodegradable twine is perfect for packaging, DIY projects and gardening.

Cette ficelle en sisal est faite de 3 plis ce qui la rend résistante à des tensions de petite envergure. Disponible en petits formats, cette ficelle biodégradable est parfaite pour l'emballage, les projets de bricolage et le jardinage.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
DIST/365	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	5/32" X 850' 4 MM X 59,08 M	330 LBS 149,69 KG

SISAL BINDER TWINE FICELLE LIEUSE EN SISAL

This binder twine is made if only 1 ply and comes in a paper packaging containing 6 coil. It is frequently used in the agriculture industry for hay bales, but is also ideal for small packaging and gardening.

Cette ficelle lieuse est composée d'un seul pli et est offerte dans un emballage de papier contenant 6 bobines. Elle est fréquemment utilisée dans l'industrie agricole pour les balles de foin, mais est également idéale pour les petits emballages et le jardinage.




ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
D9BT/600	NATURAL BEIGE BEIGE NATUREL	1/4" X 4 800' 6 MM X 1463,04 M	90 LBS 40,82 KG

POLYESTER POLYESTER

Polyester rope is part of the fiber synthetic fiber family. This fiber is very robust and offers excellent abrasion resistance. Polyester stretches less than nylon and therefore does not have the virtues of elasticity and impact resistance of nylon. However, it offers good resistance to ultraviolet rays, mildew, oil, gasoline and the majority of chemicals. This type of rope is very popular in the nautical and industrial field where elasticity is less required.

La corde en polyester fait partie de la famille des cordes à fibres synthétiques. Cette fibre est très robuste et offre une excellente résistance à l'abrasion. Le polyester s'étire moins que le nylon et n'a donc pas les vertus d'élasticité et de résistance aux chocs du nylon. Par contre, il offre une bonne résistance aux rayons ultraviolets, à la moisissure, à l'huile, à l'essence et à la majorité des produits chimiques. Ce type de corde est très populaire dans le domaine nautique et industriel où l'élasticité est moins requise.



DOUBLE BRAIDED POLYESTER ROPE CORDE EN POLYESTER DOUBLE TRESSAGE

This polyester rope is double braided, which explains its high durability, but also its low elasticity. It is durable as it resists abrasion, UV rays and most chemicals. Sold on a wooden reel, it is very popular in the nautical and industrial fields.

Cette corde de polyester est double tressé, ce qui explique sa grande durabilité, mais aussi sa faible élasticité. Elle est durable puisqu'elle résiste à l'abrasion, aux rayons UV et à la plupart des produits chimiques. Vendue sur un dévidoir en bois, elle est très populaire dans le domaine nautique et industriel.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
CITP516/12	WHITE WITH BLACK TRACERS BLANC AVEC TRACEURS NOIRS	5/16" X 1 200' 8 MM X 365,76 M	4 500 LBS 2 041,17 KG
CITP012/06	WHITE WITH GREEN TRACERS BLANC AVEC TRACEURS VERTS	1/2" X 600' 13 MM X 182,88 M	9 870 LBS 4 476,96 KG
CITP012/12	WHITE WITH GREEN TRACERS BLANC AVEC TRACEURS VERTS	1/2" X 1 200' 13 MM X 365,76 M	9 870 LBS 4 476,96 KG
CITP058/06	WHITE WITH GREEN TRACERS BLANC AVEC TRACEURS VERTS	5/8" X 600' 16 MM X 182,88 M	12 500 LBS 5 669,9 KG
CITP034/06	WHITE WITH GREEN TRACERS BLANC AVEC TRACEURS VERTS	3/4" X 600' 19 MM X 888 M	19 400 LBS 8 799,69 KG

BRAIDED POLYESTER ROPE CORDE EN POLYESTER TRESSÉE

Made of polyester, this braided rope is sturdy and abrasion resistant. Sold on a solid metal reel, it is recommended for towing since its fiber stretches less than other synthetic fibers. These characteristics make it the ideal rope for daily personal and professional tasks.

Faite de polyester, cette corde tressée est robuste et résiste à l'abrasion. Vendue sur un dévidoir en métal solide, elle est recommandée pour le remorquage puisque sa fibre s'étire moins que les autres fibres synthétiques. Ses caractéristiques en font donc la corde idéale pour les tâches quotidiennes personnelles et professionnelles.




ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
CIBP04/10	WHITE BLANC	1/8" X 1 000' 3 MM X 304,8 M	600 LBS 272,16 KG

IMPORTANT: The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.
 IMPORTANT: Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l'usure, l'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.

NYLON NYLON

Nylon ropes are made with synthetic fibers which explains why they are more durable and resistant than natural fiber ropes. Nylon fiber is known for its elasticity and tremendous shock absorbing properties. It has good abrasion resistance, is rotting proof, resists oil, gasoline, and most chemicals. Nylon will last 4 to 5 times longer than natural fibers.

Les cordes de nylon sont fabriquées à partir de fibre synthétique, ce qui explique pourquoi elles sont plus durables et résistantes que les cordes en fibre naturelles. La fibre de nylon est reconnue pour son élasticité et ses propriétés d'absorption des chocs. Elle offre une bonne résistance à l'abrasion et est à l'épreuve de la moisissure tout en résistant à l'huile, à l'essence et à la plupart des produits chimiques. Le nylon dure 4 à 5 fois plus longtemps que les fibres naturelles.



**NYLON BRAIDED MASON ROPE #18
CORDE À MAÇON EN NYLON TRESSÉE #18**

This nylon braided mason rope is a heavy-duty mid-stretch rope with high strength, durability and does not unravel. Available in two colors, it is sold on small cardboard reels for quick and easy storage. Its characteristics make it the ideal rope for a wide range of indoor and outdoor activities, including masonry, crafts, gardening, marking and DIY projects.

Cette corde à maçon tressée en nylon est une corde mi-extensible très résistante et durable qui ne s'effiloche pas. Disponible en deux couleurs, elle est vendue sur des petits dévidoirs en carton pour un rangement rapide et facile. Ses caractéristiques en font la corde idéale pour une large gamme d'activités intérieures et extérieures, y compris la maçonnerie, l'artisanat, le jardinage, le marquage et le bricolage.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
G1250/18	WHITE BLANC	550' 167,64 M	110 LBS 49,9 KG
G1300/18	PINK ROSE	200' 60,96 M	110 LBS 49,9 KG
G1350/18	PINK ROSE	550' 167,64 M	110 LBS 49,9 KG

**NYLON TWISTED MASON ROPE #18
CORDE À MAÇON EN NYLON RETORDUE #18**

This nylon twisted mason rope is a heavy-duty mid-stretch rope with high strength, durability and does not unravel. Available in two colors, it is sold on small cardboard reels for quick and easy storage. Its characteristics make it the ideal rope for a wide range of indoor and outdoor activities, including masonry, crafts, gardening, marking and DIY projects.

Cette corde à maçon retordue en nylon est une corde mi-extensible très résistante et durable qui ne s'effiloche pas. Disponible en deux couleurs, elle est vendue sur des petits dévidoirs en carton pour un rangement rapide et facile. Ses caractéristiques en font la corde idéale pour une large gamme d'activités intérieures et extérieures, y compris la maçonnerie, l'artisanat, le jardinage, le marquage et le bricolage.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
G1450/18	WHITE BLANC	525' 160,02 M	110 LBS 49,9 KG
G1500/18	PINK ROSE	260' 79,25 M	110 LBS 49,9 KG
G1550/18	PINK ROSE	525' 160,02 M	110 LBS 49,9 KG

**BRAIDED NYLON ROPE
CORDE EN NYLON TRESSÉE**

Made from nylon, this braided rope is of superior quality. It resists well to abrasion and holds knots very well. It can be used both indoors and outdoors, for example, in the repair of Venetian blinds, awnings, pulleys or for camping, boating activities and parasol cord repairs.

Fait en nylon, cette corde tressée est de qualité supérieure. Elle résiste bien à l'abrasion et retient très bien les nœuds. Elle peut être utilisée à l'intérieur comme à l'extérieur, par exemple, dans la réparation de stores vénitiens, d'auvents, de poulies ou pour le camping, les activités nautiques et la réparation de cordons de parasol.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
C1BN04/10	WHITE BLANC	1/8" X 1 000' 3 MM X 304,8 M	600 LBS 272,16 KG
C1BN06/2	WHITE BLANC	3/16" X 250' 5 MM X 76,2 M	1 100 LBS 498,95 KG
C1BN08/2	WHITE BLANC	1/4" X 8 250' 6 MM X 76,2 M	1 700 LBS 771,11 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use. IMPORTANT : Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l'usage, l'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.

TWISTED NYLON ROPE CORDE EN NYLON RETORDUE

This 3-strand nylon twisted rope is lightweight and of superior quality. It is known for its elasticity and shock absorption. Perfect for indoor and outdoor activities, it is ideal for a wide variety of industrial and commercial uses.

Cette corde torsadée en nylon à 3 torons est légère et de qualité supérieure. Elle est reconnue pour son élasticité et son d'absorption des chocs. Parfaite pour les activités intérieures et extérieures, elle est idéale pour une grande variété d'utilisation dans le domaine industriel et commercial.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
A1NJ/014	WHITE BLANC	1/4" X 1 300' 6 MM X 396,24 M	1 928 LBS 874,53 KG
A1NJ/038	WHITE BLANC	3/8" X 630' 9 MM X 192,02 M	3 939 LBS 1 786,70 KG
A1NJ/012	WHITE BLANC	1/2" X 335' 13 MM X 102,11 M	7 305 LBS 3 313,49 KG
A1NC012/06	WHITE BLANC	1/2" X 600' 13 MM X 182,88 M	7 305 LBS 3 313,49 KG
A1NC058/06	WHITE BLANC	5/8" X 600' 16 MM X 182,88 M	11 785 LBS 5 325,59 KG
A1NC034/06	WHITE BLANC	3/4" X 600' 19 MM X 182,88 M	16 381 LBS 7 430,30 KG
A1NC001/06	WHITE BLANC	1" X 600' 25 MM X 182,88 M	29 886 LBS 13 556,06 KG
A1NC114/06	WHITE BLANC	1 1/4" X 600' 31 MM X 182,88 M	40 126 LBS 18 200,85 KG
A1NC002/06	WHITE BLANC	2" X 600' 50 MM X 182,88 M	95 932 LBS 43 514,02 KG

DOUBLE BRAIDED NYLON ROPE CORDE EN NYLON DOUBLE TRESSAGE

This double braided nylon rope is in fact two ropes in one. The core is covered with a braided shell to produce a strong and easy to handle rope. It is often used as a mooring, anchor lines, tow ropes or where superior strength is needed.

Cette corde de nylon à double tressage est deux cordes en une. Le centre est couvert d'un tressage pour en faire une corde puissante qui se manipule facilement. Elle est utilisée comme amarre, ligne d'ancrage, corde de remorquage ou tout autre usage exigeant une résistance supérieure.

¹ Available as polyester tow rope on special request only | Disponible comme corde de remorquage en polyester sur demande spéciale seulement.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
C1TT014/06 ¹	WHITE BLANC	1/4" X 600' 6 MM X 182,88 M	1 850 LBS 839,15 KG
C1TT516/06 ¹	WHITE BLANC	5/16" X 600' 8 MM X 182,88 M	2 850 LBS 1 292,74 KG
C1TT038/06 ¹	WHITE BLANC	3/8" X 600' 9 MM X 182,88 M	4 100 LBS 1 859,73 KG
C1TT012/03	WHITE BLANC	1/2" X 300' 13 MM X 91,44 M	7 100 LBS 3 220,51 KG
C1TT012/06 ¹	WHITE BLANC	1/2" X 600' 13 MM X 182,88 M	7 100 LBS 3 220,51 KG
C1TT058/06 ¹	WHITE BLANC	5/8" X 600' 16 MM X 182,88 M	12 500 LBS 5 669,90 KG
C1TT114/03	WHITE BLANC	1 1/4" X 300' 31 MM X 91,44 M	42 000 LBS 19 050,88 KG

IMPORTANT: The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.

IMPORTANT: Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l'usure, l'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.

SHOCK CORD
CORDE ÉLASTIQUE

This rope is constructed with a rubber core that is covered with nylon or polyester shell. Its composition makes it elastic, but very resistant. It can be used in many ways and in many fields.

Cette corde est construite avec un noyau de caoutchouc qui est recouvert d'un revêtement de nylon ou de polyester. Sa composition en fait donc une corde élastique, mais très résistante. Elle peut être utilisée de nombreuse façon et dans de nombreux domaines.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
CICE316/05	WHITE WITH BLACK TRACER BLANC AVEC TRACEUR NOIR	3/16" X 500' 5 MM X 152,4 M	N/A N/A
CICE014/05	WHITE WITH BLACK TRACER BLANC AVEC TRACEUR NOIR	1/4" X 500' 6 MM X 152,4 M	
CICE516/05	WHITE WITH BLACK TRACER BLANC AVEC TRACEUR NOIR	5/16" X 500' 8 MM X 152,4 M	
CICE012/150	WHITE WITH BLACK TRACER BLANC AVEC TRACEUR NOIR	1/2" X 150' 13 MM X 45,72 M	

POLYPROPYLENE POLYPROPYLÈNE

Polypropylene rope is one of the most popular rope choices since it is an economical choice that is very versatile and therefore can be used for a wide range of purposes. Made from a synthetic fiber, its most unique feature is its ability to float on water. It is also resistant to rot, oil and most chemicals. Available in many colors, it is possible to include color tracers if needed. It is a multifilament rope that can be twisted or braided.


La corde de polypropylène est l'une des plus populaire puisque c'est un choix économique qui est très versatile et donc peut convenir à une large gamme de fonctionnalité. Fabriquée à partir d'une fibre synthétique, sa caractéristique la plus unique est sa capacité de flotter sur l'eau. Elle résiste également à la pourriture, à l'huile et à la plupart des produits chimiques. Disponible en plusieurs couleurs, il est possible d'y inclure des traceurs de couleurs au besoin. C'est une corde en multifilaments qui peuvent être tordues ou tressé.



BRAIDED POLYPROPYLENE ROPE CORDE EN POLYPROPYLÈNE TRESSÉE

Multifilament polypropylene rope is a great alternative for nylon rope. It is light and flexible, but still resist rotting, moisture, acid, chemicals, gasoline and oil. This rope is ideal for throw bags and floating accessory lines since it floats easily and keeps knots. It can also be used for light towing or rescue work.

La corde en multifilaments de polypropylène est une excellente variante à la corde en nylon. Elle est légère et flexible, mais résistante à la pourriture, l'humidité, l'acide, l'essence, l'huile et aux produits chimiques. Cette corde est idéale pour les sacs et le cordage d'accessoires flottants, car elle flotte facilement et garde les nœuds. Elle peut également être utilisée pour des travaux légers de remorquage ou de sauvetage.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
RIDBMFP038/100	MULTI-COLOR MULICOULEUR	3/8" X 100' 9 MM X 30,48 M	836 LBS 379,2 KG

POLYPROPYLENE TWINE FICELLE EN POLYPROPYLÈNE

This polypropylene twine is solid and resists water. It is mostly used in the industrial and retail market. This particular product is sold in tube packaging that contains small coils.

Cette ficelle en polypropylène est solide et résiste à l'eau. Elle est surtout utilisée pour le marché industriel et de détail. Ce produit est vendu en emballage de style tube qui contient des petites bobines.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
A1PE09P/1	ORANGE ORANGE	4500' 1 371,6 M	325 LBS 147,42 KG

POLYPROPYLENE JUMBO ROPE CORDE EN POLYPROPYLÈNE JUMBO

Polypropylene rope is an affordable choice for an all-purpose rope. This particular product is commonly used in mines, industrial, construction, commercial and household applications and on a solid and durable metal reel.

La corde de polypropylène est un choix abordable pour une corde tout usage. Ce produit est communément utilisé dans les domaines des mines, de l'industrie, de la construction, du commerce et du domiciliaire et est offert sous forme de bobine en métal solide et durable.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
A1PJ/316METAL	YELLOW JAUNE	3/16" X 2 125' 5 MM X 647,7 M	720 LBS 326,59 KG
A1PJ/014METAL	YELLOW JAUNE	1/4" X 1 300' 6 MM X 396,24 M	1 120 LBS 508,02 KG
A1PJ/012METAL	YELLOW JAUNE	1/2" X 335' 3 MM X 102,11 M	3 650 LBS 1 655,61 KG

IMPORTANT: The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use. IMPORTANT: Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l'usure, l'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.

TWISTED POLYPROPYLENE ROPE CORDE EN POLYPROPYLENE RETORDUE

This 3 strand twisted polypropylene rope is an affordable choice as a general-purpose rope, because it's lightweight and long-lasting. It is available in a wide variety of colors, diameters and lengths to meet most requests.

Cette corde en polypropylène à 3 torons retordus est le choix abordable pour une corde tout usage, car elle est légère et durable. Elle est offerte dans une grande variété de couleurs, de diamètre et de longueur afin de répondre à la plupart des demandes.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
A1PJ/316	YELLOW JAUNE	3/16" X 2 125' 5 MM X 647,7 M	720 LBS 326,59 KG
A1PW/316	WHITE BLANC	3/16" X 2 125' 5 MM X 647,7 M	720 LBS 326,59 KG
A1PJ/014	YELLOW JAUNE	1/4" X 1 300' 6 MM X 396,24 M	1 120 LBS 508,02 KG
A1PB/014	BLACK NOIR	1/4" X 1 300' 6 MM X 396,24 M	1 120 LBS 508,02 KG
A1PW/014	WHITE BLANC	1/4" X 1 300' 6 MM X 396,24 M	1 120 LBS 508,02 KG
A1PJ/014TN	YELLOW WITH BLACK TRACER JAUNE AVEC TRACEUR NOIR	1/4" X 1 300' 6 MM X 396,24 M	1 120 LBS 508,02 KG
A1PJ/516	YELLOW JAUNE	5/16" X 975' 8 MM X 297,18 M	1 490 LBS 675,85 KG
A1PJ/038	YELLOW JAUNE	3/8" X 630' 9 MM X 192,02 M	2 120 LBS 961,62 KG
A1PJ038/450MPLAS	YELLOW JAUNE	3/8" X 1476' 9 MM X 449,88 M	2 120 LBS 961,62 KG
A1PR/038	RED ROUGE	3/8" X 630' 9 MM X 192,02 M	2 120 LBS 961,62 KG
A1PJ/012	YELLOW JAUNE	1/2" X 335' 13 MM X 102,11 M	3 650 LBS 1 655,61 KG
A1PR/012	RED ROUGE	1/2" X 335' 13 MM X 102,11 M	3 650 LBS 1 655,61 KG
A1PJ/058	YELLOW JAUNE	5/8" X 200' 16 MM X 60,96 M	5 450 LBS 2 472,08 KG
A1PJ/034	YELLOW JAUNE	3/4" X 125' 19 MM X 38,1 M	7 830 LBS 3 551,63 KG
A1SPJ/34	YELLOW JAUNE	3/4" X 300' 19 MM X 91,44 M	7 830 LBS 3 551,63 KG

HOLLOW BRAIDED POLYPROPYLENE ROPE CORDE EN POLYPROPYLENE TRESSÉE VIDE

Hollow braided polypropylene rope is easy-to-use, durable and has an excellent knot retention ability. This rope is resistant to chemicals and abrasion, but still floats. It's commonly used on golf courses, construction or swimming areas, but also for dog sledding harnesses and water ski towline.

La corde polypropylène tressée vide est facile à utiliser, durable et elle possède une excellente capacité de rétention des noeuds. Cette corde est résistante aux produits chimiques et à l'abrasion, mais flotte tout de même. Elle est couramment utilisée sur les terrains de golf, les zones de construction et de baignades, mais aussi pour les harnais de traîneau à chien et le câble de ski nautique.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
PIPH014/10RS	RED ROUGE	1/4" X 1 000' 6 MM X 304,8 M	975 LBS 442,25 KG
PIPH038/05RS	RED ROUGE	3/8" X 500' 9 MM X 152,4 M	2 000 LBS 907,18 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use.

IMPORTANT : Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l'usure, l'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.

POLYPROPYLENE TWINE FICELLE EN POLYPROPYLÈNE

Made from polypropylene, this twine is very affordable and widely used in the industrial and retail markets. It is mostly relevant in packaging, compactors or as a tie-down. This twine is available in a wide range of lengths and sizes that are packaged in 10 pound cartons or smaller for retail sales.

Faite en polypropylène, cette ficelle est très abordable et largement utilisée dans les marchés industriels et de détail. Elle est surtout utilisée pour l'emballage, le compactage ou comme attache. Cette ficelle est offerte dans une large gamme de longueurs et de tailles, toutes emballées dans des cartons de 10 livres ou moins pour la vente au détail.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
A1M/140BB	WHITE WITH BLUE TRACERS BLANC AVEC TRACEURS BLEUS	9 000' 2 743,2 M	140 LBS 63,5 KG
J1P/0700	WHITE BLANC	7 000' 2 133,6 M	180 LBS 81,65 KG
A1M/180BB	WHITE WITH BLUE TRACERS BLANC AVEC TRACEURS BLEUS	7 000' 2 133,6 M	180 LBS 81,65 KG
A1M240BB	WHITE WITH BLUE TRACERS BLANC AVEC TRACEURS BLEUS	5 250' 1 600,2 M	240 LBS 108,86 KG
A1M/800BB	WHITE WITH BLUE TRACERS BLANC AVEC TRACEURS BLEUS	1 450' 441,96 M	800 LBS 362,87 KG

POLYPROPYLENE INDUSTRIAL ROPE CORDE INDUSTRIELLE EN POLYPROPYLÈNE

Made from polypropylene, this rope comes in a single color: yellow with green tracers. It offers all the characteristics and benefits of a polypropylene rope but is in a coil. It is widely used in the field of construction, commerce and household.

Fait en polypropylène, cette corde est offerte en une seule couleur : jaune avec un traceur vert. Elle offre tous les caractéristiques et bienfaits d'une corde en polypropylène, mais est vendue en bobine. Elle est grandement utilisée dans le domaine de la construction, du commerce et du domiciliaire.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
A1PY038/12	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	3/8" X 1 200' 9 MM X 365,76 M	2 120 LBS 961,62 KG
A1PY012/06	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	1/2" X 600' 13 MM X 182,88 M	3 650 LBS 1 655,61 KG
A1PY012/12	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	1/2" X 1 200' 13 MM X 365,76 M	3 650 LBS 1 655,61 KG
A1PY058/06	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	5/8" X 600' 16 MM X 182,88 M	5 450 LBS 2 472,08 KG
A1PY058/12	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	5/8" X 1 200' 16 MM X 365,76 M	5 450 LBS 2 472,08 KG
A1PY034/06	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	3/4" X 600' 19 MM X 182,88 M	7 830 LBS 3 551,63 KG
A1PY001/06	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	1" X 600' 25 MM X 182,88 M	12 600 LBS 5 715,26 KG
A1PY114/06	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	1 1/4" X 600' 31 MM X 182,88 M	18 900 LBS 8 572,9 KG
A1PY112/06	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	1 1/2" X 600' 37 MM X 182,88 M	27 900 LBS 12 655,23 KG
A1PY002/06	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	2" X 600' 50 MM X 182,88 M	48 600 LBS 22 044,59 KG

IMPORTANT : The resistance provided is for reference only and may vary depending on wear and tear, maintenance and other conditions of use. It is recommended to always inspect the rope before each use. IMPORTANT : Les indications de résistance attribuées à chaque corde sont à titre de référence et peuvent varier selon l'usage, l'entretien et les conditions d'utilisation de la corde. Il est conseillé de toujours inspecter la corde avant chaque utilisation.

POLYPROPYLENE INDUSTRIAL ROPE CORDE INDUSTRIELLE EN POLYPROPYLÈNE

Made of polypropylene, this 3-strand twisted rope offers a wide variety of choices: colors, diameter, length and packaging. It is commonly used in the construction, commercial and residential fields because it is very resistant.

Faite en polypropylène, cette corde à 3 torsions retordue offre une grande variété de choix: couleurs, diamètre, longueur et emballage. Elle est communément utilisée dans les domaines de la construction, du commerce et du domiciliaire puisqu'elle est très résistante.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
AIPY014/12HQMET	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	1/4" X 1 200' 6 MM X 365,76 M	1 120 LBS 508,02 KG
AIPY014/50	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	1/4" X 5 000' 6 MM X 1524 M	1 120 LBS 508,02 KG
AIPY516/20R	YELLOW JAUNE	5/16" X 2 000' 8 MM X 609,6 M	1 490 LBS 675,85 KG
AIPB516/20R	BLACK NOIR	5/16" X 2 000' 8 MM X 609,6 M	2 143 LBS 972,05 KG
AIPG516/20R	GREEN VERT	5/16" X 2 000' 8 MM X 609,6 M	2 143 LBS 972,05 KG
AIPR516/20R	RED ROUGE	5/16" X 2 000' 8 MM X 609,6 M	1 490 LBS 675,85 KG
AIPY038/12R	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	3/8" X 1 200' 9 MM X 365,76 M	2 120 LBS 961,62 KG
AIPY038/50	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	3/8" X 5 000' 9 MM X 1524 M	2 120 LBS 961,62 KG
AIPY038X2000	YELLOW JAUNE	3/8" X 2 000' 9 MM X 609,6 M	2 120 LBS 961,62 KG
AIPB038/14R	BLACK NOIR	3/8" X 1 400' 9 MM X 426,72 M	2 120 LBS 961,62 KG
AIPY012/06R	YELLOW WITH GREEN TRACER JAUNE AVEC TRACEUR VERT	1/2" X 600' 13 MM X 182,88 M	3 650 LBS 1 655,61 KG

WARNING LINE WITH FLAGS LIGNE D'AVERTISSEMENT AVEC FANIONS

This warning line, compliant to the CNESST standard, is composed of 3 strands and has hi-vis orange PVC flags. It is available on a plastic reel for easier use. It can withstand a tractive force of at least 2.22 kN or a load of 100 N applied horizontally at the line's highest point or vertically at its midpoint between 2 stanchions.

Cette ligne d'avertissement, conforme au standard de la CNESST, est composée de 3 torsions et de fanions en PVC haute visibilité orange. Elle est offerte sur une bobine de plastique permettant une utilisation plus facile. Elle est peut supporter une force de traction d'au moins 2,22 kN ou une charge de 100 N appliquée horizontalement au point le plus élevé de la ligne ou verticalement à son point milieu entre 2 potelets.



ITEM # DE PRODUIT	COLORS COULEURS	LENGTH LONGUEUR	RESISTANCE RÉSISTANCE
RIDBMPF038/100	YELLOW WITH ORANGE FLAGS JAUNE AVEC DRAPEAUX ORANGE	3/16" X 328' 5 MM X 100 M	N/A N/A

SPECIAL ORDER ROPES COMMANDE SPÉCIALE DE CORDES

In order to offer you exactly what you need, several sizes, lengths and even other kinds of rope are available by special order. For more information, please contact our sales people with your questions at info@ips-serv.com. Some conditions may apply.

Afin de vous offrir exactement ce que vous avez besoin, plusieurs tailles, longueurs et même d'autres types de cordes sont disponibles par commande spéciale. Pour en savoir plus, nous vous invitons à contacter notre service à la clientèle au info@ips-serv.com. Certaines conditions s'appliquent.



POLYPROPYLENE TWINE (2 720 FT BOX)
FICELLE DE POLYPROPYLÈNE (BOÎTE DE 829M)

2 IN MANILA ROPE
CORDE DE MANILLE 2 PO



DOUBLE BRAIDED NYLON ROPE
CORDE DE NYLON DOUBLE TRESSAGE



POLYPROPYLENE INDUSTRIAL ROPE
CORDE DE POLYPROPYLÈNE INDUSTRIELLE



CHARACTERISTICS CHART | TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

BEST CHARACTERISTIC | MEILLEURE CARACTÉRISTIQUES : ☆☆☆☆

	COTTON COTON	MANILA MANILLE	SISAL	POLYESTER	NYLON	POLYPROPYLENE
SHOCK LOAD CHARGE AU CHOC	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆	☆	☆
% ELONGATION AT BREAK % ALLONGEMENT - POINT DE RUPTURE	30-45 %	50 %	30-40 %	13-17 %	13-17 %	N/A
HANDLING MANUTENTION	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆☆
DURABILITY DURABILITÉ	☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆	☆☆
FLOATS FLOTTANT	YES OUI	NO NON	NO NON	NO NON	NO NON	NO NON
BIODEGRADABLE BIODÉGRADABLE	NO NON	NO NON	NO NON	YES OUI	YES OUI	YES OUI
RECOMMENDED FOR TOWING/PULLING RECOMMANDER POUR REMORQUAGE/LEVAGE	YES OUI	YES OUI	YES OUI	NO NON	NO NON	NO NON

RESISTANCE CHART | TABLEAU DES RÉSISTANCES

GOOD RESISTANCE | BONNE RÉSISTANCE : ☆☆☆☆

	COTTON COTON	MANILA MANILLE	SISAL	POLYESTER	NYLON	POLYPROPYLENE
UV RESISTANCE RÉSISTANCE AUX RAYONS UV	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆	☆☆
TEMPERATURE BEFORE IT WEAKENS TEMPÉRATURE AVANT AFFAIBLISSEMENT	NOT AFFECTED NON AFFECTÉ	NOT AFFECTED NON AFFECTÉ	NOT AFFECTED NON AFFECTÉ	300 °F 149 °C	300 °F 149 °C	108 °F 82 °C
RESISTANCE TO ABRASION RÉSISTANCE À ABRASION	☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
ROT RESISTANCE RÉSISTANCE À LA POURRITURE	☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
MOLD RESISTANCE RÉSISTANCE À LA MOISSURE	☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
WET STORAGE ENTREPOSAGE À L'HUMIDITÉ	☆	☆	☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
RESISTANCE TO OIL AND GAS RÉSISTANCE À L'HUILE ET À L'ESSENCE	☆☆	☆☆	☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆	☆☆☆☆
RESISTANCE TO ACID RÉSISTANCE À L'ACIDE	☆	☆	☆	☆☆☆	☆☆☆	☆☆☆☆

AVERAGE TENSILE STRENGTHS | RÉSISTANCE À LA RUPTURE MOYENNE

WEIGHT FOR A NEVER USED ROPE | POIDS POUR UNE CORDE N'AYANT JAMAIS ÉTÉ UTILISÉE

SIZE GROSSEUR		3 STRAND ROPE CÂBLE 3 TORONS			BRAID ON BRAID TRESSÉE SUR TRESSÉE		
DIAMÈTRE	CIR.	SISAL	MANILLA MANILLE	NYLON	POLYPROPYLENE	POLYESTER	NYLON
4.8 mm	3/16"	360 LBS 163KG	450 LBS 203 KG	1 100 LBS 498 KG	720 LBS 326 KG	-	-
6.4 mm	1/4"	480 LBS 217 KG	600 LBS 271 KG	1 700 LBS 771 KG	1 120 LBS 508 KG	2 800 LBS 1 270 KG	2 300 LBS 1 043 KG
7.9 mm	5/16"	800 LBS 362 KG	1 000 LBS 453 KG	2 700 LBS 1 225 KG	1 490 LBS 676 KG	4 200 LBS 1 905 KG	3 400 LBS 1 542 KG
9.5 mm	3/8"	1 080 LBS 490 KG	1 350 LBS 612 KG	3 500 LBS 1 587 KG	2 120 LBS 961 KG	5 600 LBS 2 540 KG	4 750 LBS 2 154 KG
11.1 mm	7/16"	1 400 LBS 635 KG	1 750 LBS 794 KG	4 300 LBS 1 950 KG	2 820 LBS 1 279 KG	7 360 LBS 3 338 KG	6 600 LBS 2 993 KG
12.7 mm	1/2"	2 120 LBS 961 KG	2 650 LBS 1 202 KG	5 950 LBS 2 698 KG	3 650 LBS 1 655 KG	9 870 LBS 4 477 KG	8 200 LBS 3 719 KG
14.3 mm	9/16"	2 760 LBS 1 252 KG	3 450 LBS 1 565 KG	7 900 LBS 3 583 KG	4 590 LBS 2 082 KG	12 600 LBS 5 715 KG	9 945 LBS 4 511 KG
16 mm	5/8"	3 520 LBS 1 596 KG	4 400 LBS 1 996 KG	8 800 LBS 3 991 KG	5 450 LBS 2 472 KG	15 500 LBS 7 030 KG	14 700 LBS 6 668 KG
19 mm	3/4"	4 320 LBS 1 960 KG	5 400 LBS 2 449 KG	12 700 LBS 5 760 KG	7 830 LBS 3 552 KG	19 400 LBS 8 799 KG	18 500 LBS 8 391 KG
21 mm	13/16"	5 200 LBS 2 358 KG	6 500 LBS 2 948 KG	15 700 LBS 7 121 KG	8 910 LBS 4 042 KG	23 900 LBS 10 840 KG	22 950 LBS 10 410 KG
22 mm	7/8"	6 160 LBS 2 794 KG	7 700 LBS 3 492 KG	17 000 LBS 7 711 KG	10 170 LBS 4 613 KG	28 400 LBS 12 882 KG	27 400 LBS 12 428 KG
25 mm	1"	7 200 LBS 3 266 KG	9 000 LBS 4 082 KG	22 000 LBS 9 979 KG	12 600 LBS 5 715KG	37 200 LBS 16 873 KG	32 600 LBS 14 787 KG
27 mm	1-1/16"	8 400 LBS 3 810 KG	10 500 LBS 4 762 KG	25 300 LBS 11 476 KG	14 400 LBS 6 532 KG	41 500 LBS 18 824 KG	38 100 LBS 17 282 KG
28 mm	1-1/8"	9 600 LBS 4 354 KG	12 000 LBS 5 443 KG	29 600 LBS 13 426 KG	16 200 LBS 7 348 KG	45 800 LBS 20 774 KG	43 600 LBS 19 776 KG
31 mm	1-1/4"	10 800 LBS 4 898 KG	13 500 LBS 6 123 KG	33 700 LBS 15 286 KG	18 900 LBS 8 573 KG	54 400 LBS 24 675 KG	50 400 LBS 22 861 KG
34 mm	1-5/16"	12 000 LBS 5 443 KG	15 000 LBS 6 804 KG	38 200 LBS 17 327 KG	21 150 LBS 9 593 KG	61 500 LBS 27 896 KG	57 200 LBS 25 945 KG
37 mm	1-1/2"	14 800 LBS 6 713 KG	18 500 LBS 8 391 KG	47 700 LBS 21 636 KG	27 900 LBS 12 655 KG	71 300 LBS 32 341 KG	71 800 LBS 32 568 KG
41 mm	1-5/8"	18 000 LBS 8 164 KG	22 500 LBS 10 206 KG	58 000 LBS 26 308 KG	32 400 LBS 14 696 KG	87 200 LBS 39 553 KG	88 300 LBS 40 052 KG
45 mm	1-3/4"	21 200 LBS 9 616KG	26 500 LBS 12 020 KG	70 000 LBS 31 751 KG	37 800 LBS 17 145 KG	96 400 LBS 43 726 KG	97 975 LBS 44 440 KG
51 mm	2"	24 800 LBS 11 249 KG	31 000 LBS 14 061 KG	81 400 LBS 36 922 KG	48 600 LBS 22 044 KG	124 000 LBS 56 245 KG	127 000 LBS 57 606 KG
57 mm	2-1/4"	32 800 LBS 14 878 KG	41 000 LBS 18 597 KG	110 000 LBS 49 895 KG	59 400 LBS 26 943 KG	166 000 LBS 75 296 KG	170 000 LBS 77 110 KG
63 mm	2-1/2"	37 200 LBS 16 873 KG	46 500 LBS 21 092 KG	125 500 LBS 5 760 KG	72 000 LBS 32 658 KG	200 500 LBS 90 945 KG	208 950 LBS 94 778 KG
69 mm	2-5/8"	41 600 LBS 18 869 KG	52 000 LBS 23 586 KG	142 000 LBS 64 410 KG	79 200 LBS 35 924 KG	212 000 LBS 96 161 KG	221 000 LBS 100 244 KG
75 mm	3"	51 200 LBS 23 224 KG	64 000 LBS 29 030 KG	177 700 LBS 80 603 KG	101 000 LBS 45 812 KG	278 000 LBS 126 038 KG	274 000 LBS 124 284 KG
81 mm	3-1/4"	61 600 LBS 27 941 KG	77 000 LBS 34 926 KG	219 000 LBS 99 336 KG	115 200 LBS 52 254 KG	343 000 LB 155 582 KG	309 000 LBS 140 160 KG

TO KNOW ANY OF THE WORKING LOADS THAT CAN SUPPORT A ROPE, DIVIDE THE AVERAGE TENSILE STRENGTH BY 10.
POUR SAVOIR LA CHARGE VIVE QUE PEUT SUPPORTER UNE CORDE, DIVISER LA RÉSISTANCE PAR 10.

NOTEZ BIEN QUE LES CORDES DE COTON NE DOIT PAS PRÉSENTES DANS CE TABLEAU PUISQUELLES NE SONT PAS RECOMMANDÉES POUR TOUT TRAVAUX CONSISTANT À REMORQUER OU TIRER QUELQUE CHOSE.
PLEASE NOTE THAT COTTON ROPES ARE NOT INCLUDED IN THIS CHART BECAUSE IT IS NOT RECOMMENDED FOR ANY TOWING OR PULLING JOBS.



**CALL US OR GO
ONLINE FOR INFO!
514-731-4893
1-800-840-1196
www.ips-serv.com**